

Мероприятие по контролю № 03220041000100704879 от 14.01.2022

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольно (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»


ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5,
тел/факс (3012) 41-65-76, 43-70-15
e-mail: cgebur@mail.ru
ИНН 0323121958, КПП 032301001

Фактический адрес: 671200, Республика Бурятия,
Кабанский район, с. Кабанск, пер. Больничный, дом № 1
тел/факс (30138) 40-3-91, 40-6-27
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.516360

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ/Заместитель

 / Новолодская М.В. /
(подпись) (ФИО)
26 января 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ П.1357 от 26 января 2022 г.

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** 671200 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Кабанском районе
- 2. Юридический адрес заявителя:** Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, ул.Октябрьская, 2.
Фактический адрес заявителя: Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, ул.Октябрьская, 2
Контактные данные заявителя:8(30138)40391
- 3. Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
- 4. Место отбора:**МАДОУ "Детский сад "Успех"
Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, пер. Октябрьский, 83 А МАДОУ "Детский сад "Успех"
- 5. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 24.01.2022 в 10:30
Ф.И.О., должность: Николаева А. А. помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.01.2022 12:00
Пробы отобраны в соответствии с МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды".
- 6. Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: (1) План, решение о проведении мероприятия по контролю № 7 от 18.01.2022
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**
МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды"
- 8. Код образца (пробы), индекс:** 22.1357 .8

Результаты испытаний

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образцы поступили 24.01.2022 12:00 дата начала испытаний 24.01.2022 12:10 дата окончания проведения испытаний 25.01.2022 12:10						
пищеблок Горячий цех						
1357/1	Смыв с разделочного ножа "МВ"	Бактерии группы кишечных палочек	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
1357/2	Смыв с поварешки	Бактерии группы кишечных палочек	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
1357/3	Смыв с разделочного стола	Бактерии группы кишечных палочек	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
1357/4	Смыв с доски "Гастрономия"	Бактерии группы кишечных палочек	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
1357/5	Смыв с шкафа для хлеба	Бактерии группы кишечных палочек	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
1357/6	Смыв с таза для хлебобулочных изделий	Бактерии группы кишечных палочек	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
1357/7	Смыв с холодильника	Бактерии группы кишечных палочек	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
1357/8	Смыв с ковша	Бактерии группы кишечных палочек	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
пищеблок Мойка						
1357/9	Смыв со стеллажа для чистого инвентаря	Бактерии группы кишечных палочек	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
1357/10	Смыв с панели в мойке	Бактерии группы кишечных палочек	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20
ФИО проводившего исследования: Усова С. Г., фельдшер-лаборант						

Выводы/Заключение о соответствии показателей установленным нормам:

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды".

Ф.И.О., лица, ответственного за оформление протокола:


 Николаева А. А. помощник врача по общей гигиене

Мероприятие по контролю № 03220041000100704879 от 14.01.2022

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольно (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5,
тел/факс (3012) 41-65-76, 43-70-15
e-mail: cgebur@mail.ru

ИНН 0323121958, КПП 032301001

Фактический адрес: 671200, Республика Бурятия,
Кабанский район, с. Кабанск, пер. Больничный, дом № 1
тел/факс (30138) 40-3-91, 40-6-27

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.516360

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ/Заместитель

(подпись)
31 января 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ П.1321 от 31 января 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** 671200 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Кабанском районе

2. **Юридический адрес заявителя:** Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, ул.Октябрьская, 2.
Фактический адрес заявителя: Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, ул.Октябрьская, 2.
Контактные данные заявителя: 8(30138)40391

3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды

4. **Место отбора:** МАДОУ "Детский сад "Успех"
Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, пер. Октябрьский, 83 А МАДОУ "Детский сад "Успех"®

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 24.01.2022 в 10:30

Ф.И.О., должность: Николаева А. А. помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.01.2022 12:00

Пробы отобраны в соответствии с МУ 4.2.2723-10 Лабораторная диагностика сальмонеллез, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды.

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: (1) План, решение о проведении мероприятия по контролю № 7 от 18.01.2022

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**

СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

8. **Код образца (пробы), индекс:** 22.1321 .8

Результаты испытаний

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Образцы поступили 24.01.2022 12:00 дата начала испытаний 24.01.2022 12:10 дата окончания проведения испытаний 28.01.2022 12:10						
пищеблок Мясо-рыбный цех						
1321/1	Смыв с Таз МС	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 4.2.2723-10
1321/2	Смыв с Стол "М.С"	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 4.2.2723-10
1321/3	Смыв с емкость для обработки яиц	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 4.2.2723-10
1321/4	Смыв с доска МС	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 4.2.2723-10
1321/5	Смыв с нож МС	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 4.2.2723-10
ФИО проводившего исследования: Усова С. Г., фельдшер-лаборант						

Выводы/Заключение о соответствии показателей установленным нормам:

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Ф.И.О., лица, ответственного за оформление протокола:


 Николаева А. А. помощник врача по общей гигиене

Мероприятие по контролю № 03220041000100704879 от 14.01.2022


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольно (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5,
тел/факс (3012) 41-65-76, 43-70-15
e-mail: cgebur@mail.ru
ИНН 0323121958, КПП 032301001
Фактический адрес: 671200, Республика Бурятия,
Кабанский район, с. Кабанск, пер. Больничный, дом № 1
тел/факс (30138) 40-3-91, 40-6-27
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.516360

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ/Заместитель


(подпись) / Новолодская М.В. /
25 января 2022г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1321 от 25 января 2022 г.

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** 671200 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Кабанском районе
- 2. Юридический адрес заявителя:** Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, ул.Октябрьская, 2.
Фактический адрес заявителя: Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, ул.Октябрьская, 2.
Контактные данные заявителя:8(30138)40391
- 3. Наименование образца (объекта испытаний):** дезинфицирующее средство Дезинфицирующее средство Дез- хлор 0.03 %; дата изготовления: 24.01.2022; объем партии: 5 литров; упаковка: полиэтиленовый пакет
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МАДОУ "Детский сад "Успех"
Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, пер. Октябрьский, 83 А
страна: РОССИЯ
- 5. Место отбора:**МАДОУ "Детский сад "Успех"
Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, пер. Октябрьский, 83 А Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, пер. Октябрьский, 83 АМАДОУ "Детский сад "Успех"
- 6. Информация об отборе:**
Дата и время отбора: 24.01.2022 11:00
Ф.И.О., должность: Николаева А. А., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: автотранспортом в термоконтейнере с хладоэлементами
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.01.2022 12:00
Проба отобрана в соответствии с Инструкцией № 2/2008 "По применению средства дезинфицирующего "Дез-хлор"".
- 7. Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: (1) План, Поручение (предписание) территориального отдела № 7 от 18.01.2022
- 8. НД на продукцию:** Инструкция по применению
- 9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:**
Инструкция № 2/2008 "По применению средства дезинфицирующего "Дез-хлор""
- 10. Год, код образца (пробы), индекс:** 22.1321 .8

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ дата получения образца для испытаний 24.01.2022 12:00 Год, код образца (пробы): 22. 1321 дата начала испытаний 24.01.2022 13:10 дата окончания проведения испытаний 24.01.2022					
1	Массовая доля активного хлора	%	0,03	0,03 - 0,03	Руководство Р 4.2.2643-10
ФИО проводившего исследования: Турунцева Ю. Ю., лаборант Санитарно-гигиенические лаборатории					

Выводы/Заключение о соответствии показателей установленным нормам:

Данный образец, проба № 1321 "Дезинфицирующее средство Дез- хлор 0.03 %" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям Инструкции № 2/2008 "По применению средства дезинфицирующего "Дез-хлор""

Ф.И.О., лица, ответственного за оформление протокола:

_____  Николаева А. А., помощник врача по общей гигиене

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5,
тел/факс (3012) 41-65-76, 43-70-15
e-mail: cgebur@mail.ru

ИНН 0323121958, КПП 032301001

Фактический адрес: 671200, Республика Бурятия,
Кабанский район, с. Кабанск, пер. Больничный, дом № 1
тел/факс (30138) 40-3-91, 40-6-27

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.516360

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ/Заместитель

Новолодская М.В.

(подпись)

26 января 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1282 от 26 января 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** 671200 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Кабанском районе

2. **Юридический адрес заявителя:** Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, ул.Октябрьская, 2.
Фактический адрес заявителя: Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, ул.Октябрьская, 2.
Контактные данные заявителя:8(30138)40391

3. **Наименование образца (объекта испытаний):** Обед из 2-х блюд: суп Борщ, плов, компот из сухофруктов, хлеб пшеничный высшего сорта, хлеб ржаной обогащенный 50 гр.; дата изготовления: 24.01.2022 10:00; объем партии: 42 порции; упаковка: чистая посуда

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МАДОУ "Детский сад "Успех"
Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, пер. Октябрьский, 83 А
страна: РОССИЯ

5. **Место отбора:**МАДОУ "Детский сад "Успех"
Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, пер. Октябрьский, 83 А Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, пер. Октябрьский, 83 АМАДОУ "Детский сад "Успех"

6. **Информация об отборе:**
Дата и время отбора: 24.01.2022 10:50
Ф.И.О., должность: Николаева А. А., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: автотранспортом в термоконтейнере с хладоэлементами
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.01.2022 12:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям."

7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: (1) План, Поручение (предписание) территориального отдела № 7 от 18.01.2022

8. **НД на продукцию:** -

9. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:**
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

10. **Год, код образца (пробы), индекс:** 22.1282 .8

11. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о проверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные CE 224-С	2462511	33939-07	С-АВ/01-11-2021/109533191 от 01.11.2021	31.10.2022
2	Шкаф сушильный 2В-151	5884	-	1954/27 от 29.11.2021	28.11.2022

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
дата получения образца для испытаний 24.01.2022 12:00					
Год, код образца (пробы): 22. 1282					
дата начала испытаний 24.01.2022 12:30 дата окончания проведения испытаний 25.01.2022					
1	Белки + углеводы	г на порцию	106,96	не нормируется	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	20,79±0,08	не нормируется	МУ 4237-86
3	Калорийность	ккал на порцию	614,95	598,5 - 661,5	МУ 4237-86
4	Сухие вещества	г на порцию	132,7±0,1	не нормируется	МУ 4237-86
ФИО проводившего исследования: Турунцева Ю. Ю., лаборант Санитарно-гигиенические лаборатории					

Выводы/Заключение о соответствии показателей установленным нормам: проба № 1282 "Обед из 2-х блюд: суп Борщ, плов, компот из сухофруктов, хлеб пшеничный высшего сорта, хлеб ржаной обогащенный 50 гр." в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

Ф.И.О., лица, ответственного за оформление протокола:


 Николаева А. А., помощник врача по общей гигиене

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5,
тел/факс (3012) 41-65-76, 43-70-15
e-mail: cgebur@mail.ru

ИНН 0323121958, КПП 032301001

Фактический адрес: 671200, Республика Бурятия,
Кабанский район, с. Кабанск, пер. Больничный, дом № 1
тел/факс (30138) 40-3-91, 40-6-27

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.516360

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ/Заместитель

(подпись)
28 января 2022 г.



/ Новолодская М.В. /

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1277 от 28 января 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** 671200 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Кабанском районе

2. **Юридический адрес заявителя:** Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, ул.Октябрьская, 2.
Фактический адрес заявителя: Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, ул.Октябрьская, 2.
Контактные данные заявителя: 8(30138)40391

3. **Наименование образца (объекта испытаний):** компот из сухофруктов; дата изготовления: 24.01.2022 10:00;
объем партии: 42 порции; упаковка: стерильный флакон

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МАДОУ "Детский сад "Успех"
Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, пер. Октябрьский, 83 А
страна: РОССИЯ

5. **Место отбора:** МАДОУ "Детский сад "Успех"
Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, пер. Октябрьский, 83 А Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, пер. Октябрьский, 83 А МАДОУ "Детский сад "Успех"

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора: 24.01.2022 10:50

Ф.И.О., должность: Николаева А. А., помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: автотранспортом в термоконтейнере с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.01.2022 12:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: (1) План, Поручение (предписание) территориального отдела № 7 от 18.01.2022

8. НД на продукцию: -

9. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:**
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. **Год, код образца (пробы), индекс:** 22.1277 .8


Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
дата получения образца для испытаний 24.01.2022 12:00 Год, код образца (пробы): 22. 1277 дата начала испытаний 24.01.2022 12:10 дата окончания проведения испытаний 28.01.2022 12:10					
1	S. aureus	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1×10^1	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
ФИО проводившего исследования: Усова С. Г., фельдшер-лаборант					

Выводы/Заключение о соответствии показателей установленным нормам:

Данный образец, проба № 1277 "компот из сухофруктов" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Ф.И.О., лица, ответственного за оформление протокола:

 Николаева А. А., помощник врача по общей гигиене Отделения по работе с заказчиком ИЛЦ

Мероприятие по контролю № 03220041000100704879 от 14.01.2022

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольно (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5,
тел/факс (3012) 41-65-76, 43-70-15
e-mail: cgebur@mail.ru
ИНН 0323121958, КПП 032301001
Фактический адрес: 671200, Республика Бурятия,
Кабанский район, с. Кабанск, пер. Больничный, дом № 1
тел/факс (30138) 40-3-91, 40-6-27
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.516360

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ/Заместитель


(подпись)
28 января 2022 г.

Новолодская М.В. /
(ФИО)



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1275 от 28 января 2022 г.

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** 671200 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Кабанском районе
- 2. Юридический адрес заявителя:** Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, ул.Октябрьская, 2.
Фактический адрес заявителя: Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, ул.Октябрьская, 2.
Контактные данные заявителя: 8(30138)40391
- 3. Наименование образца (объекта испытаний):** Готовое блюдо: плов; дата изготовления: 24.01.2022 10:00; объем партии: 42 порции; упаковка: стерильный флакон
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МАДОУ "Детский сад "Успех"
Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, пер. Октябрьский, 83 А
страна: РОССИЯ
- 5. Место отбора:** МАДОУ "Детский сад "Успех"
Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, пер. Октябрьский, 83 А Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, пер. Октябрьский, 83 А МАДОУ "Детский сад "Успех"
- 6. Информация об отборе:**
Дата и время отбора: 24.01.2022 10:50
Ф.И.О., должность: Николаева А. А., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: автотранспортом в термоконтейнере с хладоэлементами
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.01.2022 12:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний."
- 7. Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: (1) План, Поручение (предписание) территориального отдела № 7 от 18.01.2022
- 8. НД на продукцию:** Технологическая карта "Технологическая карта"
- 9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:**
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
- 10. Год, код образца (пробы), индекс:** 22.1275 .8

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
дата получения образца для испытаний 24.01.2022 12:00 Год, код образца (пробы): 22. 1275 дата начала испытаний 24.01.2022 12:10 дата окончания проведения испытаний 28.01.2022 12:10					
1	Proteus	-	не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
2	S. aureus	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
3	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	4×10^1	не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
ФИО проводившего исследования: Усова С. Г., фельдшер-лаборант					

Выводы/Заключение о соответствии показателей установленным нормам:

Данный образец, проба № 1275 "Готовое блюдо: плов" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Ф.И.О., лица, ответственного за оформление протокола:


 Николаева А. А., помощник врача по общей гигиене

Мероприятие по контролю № 03220041000100704879 от 14.01.2022

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольно (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5,
тел/факс (3012) 41-65-76, 43-70-15
e-mail: cgebur@mail.ru


ИНН 0323121958, КПП 032301001

Фактический адрес: 671200, Республика Бурятия,
Кабанский район, с. Кабанск, пер. Больничный, дом № 1
тел/факс (30138) 40-3-91, 40-6-27

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.516360

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ/Заместитель

 / **Новолодская М.В.** /
(подпись) / (ФИО)
28 января 2022 г. М.П.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1268 от 28 января 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** 671200 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Кабанском районе
2. **Юридический адрес заявителя:** Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, ул.Октябрьская, 2.
Фактический адрес заявителя: Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, ул.Октябрьская, 2.
Контактные данные заявителя: 8(30138)40391
3. **Наименование образца (объекта испытаний):** Готовое блюдо: суп борщ; дата изготовления: 24.01.2022 10:00; объем партии: 42 порции; упаковка: стерильный флакон
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МАДОУ "Детский сад "Успех"
Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, пер. Октябрьский, 83 А
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** МАДОУ "Детский сад "Успех"
Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, пер. Октябрьский, 83 А Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, пер. Октябрьский, 83 А МАДОУ "Детский сад "Успех"
6. **Информация об отборе:**
Дата и время отбора: 24.01.2022 11:05
Ф.И.О., должность: Николаева А. А., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: автотранспортом в термоконтейнере с хладоэлементами
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.01.2022 12:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: (1) План, Поручение (предписание) территориального отдела № 7 от 18.01.2022
8. **НД на продукцию:** Технологическая карта "Технологическая карта"
9. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:**
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. **Год, код образца (пробы), индекс:** 22.1268 .8

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
дата получения образца для испытаний 24.01.2022 12:00					
Год, код образца (пробы): 22. 1268					
дата начала испытаний 24.01.2022 12:10 дата окончания проведения испытаний 28.01.2022 12:10					
1	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
2	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1×10^1	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
3	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
ФИО проводившего исследования: Усова С. Г., фельдшер-лаборант					

Выводы/Заключение о соответствии показателей установленным нормам:

Данный образец, проба № 1268 "Готовое блюдо: суп борщ" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Ф.И.О., лица, ответственного за оформление протокола:


 Николаева А. А., помощник врача по общей гигиене

Мероприятие по контролю № 03220041000100704879 от 14.01.2022

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольно (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код


**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5,
тел/факс (3012) 41-65-76, 43-70-15
e-mail: cgebur@mail.ru
ИНН 0323121958, КПП 032301001

Фактический адрес: 671200, Республика Бурятия,
Кабанский район, с. Кабанск, пер. Больничный, дом № 1
тел/факс (30138) 40-3-91, 40-6-27

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ/Заместитель

 / Новоходская М.В. /
(подпись)
26 января 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1257 от 26 января 2022 г.

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** 671200 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Кабанском районе
- 2. Юридический адрес заявителя:** Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, ул.Октябрьская, 2.
Фактический адрес заявителя: Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, ул.Октябрьская, 2.
Контактные данные заявителя:8(30138)40391
- 3. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая системы централизованного водоснабжения (распределительная сеть)
- 4. Место отбора:**МАДОУ "Детский сад "Успех"
Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, пер. Октябрьский, 83 А
- 5. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 24.01.2022 11:05
Ф.И.О., должность: Николаева А. А., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: автотранспортом в термоконтейнере с хладоэлементами
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.01.2022 12:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."
- 6. Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: (1) План, Поручение (предписание) территориального отдела № 7 от 18.01.2022
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 8. Год, код образца (пробы), индекс:** 22.1257 .8
- 9. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ дата получения образца для испытаний 24.01.2022 12:00 Год, код образца (пробы): 22. 1257 дата начала испытаний 24.01.2022 12:10 дата окончания проведения испытаний 25.01.2022 12:10					
1	Enterococcus	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
ФИО проводившего исследования: Усова С. Г., фельдшер-лаборант					

Выводы/Заключение о соответствии показателей установленным нормам: Проба № 1257 "Вода питьевая системы централизованного водоснабжения (распределительная сеть)" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям

Ф.И.О., лица, ответственного за оформление протокола:

 Николаева А. А., помощник врача по общей гигиене

Мероприятие по контролю № 03220041000100704879 от 14.01.2022

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольно (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5,
тел/факс (3012) 41-65-76, 43-70-15
e-mail: cgebur@mail.ru
ИНН 0323121958, КПП 032301001

Фактический адрес: 671200, Республика Бурятия,
Кабанский район, с. Кабанск, пер. Больничный, дом № 1
тел/факс (30138) 40-3-91, 40-6-27
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.516360

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ/Заместитель

 / Новоходская М.В. /
(подпись)
27 января 2021 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1254 от 27 января 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): 671200 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Кабанском районе

2. Юридический адрес заявителя: Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, ул.Октябрьская, 2.
Фактический адрес заявителя: Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, ул.Октябрьская, 2.
Контактные данные заявителя:8(30138)40391

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая системы централизованного водоснабжения (распределительная сеть)

4. Место отбора:МАДОУ "Детский сад "Успех"
Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, пер. Октябрьский, 83 А

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 24.01.2022 11:05

Ф.И.О., должность: Николаева А. А., помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: автотранспортом в термоконтейнере с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.01.2022 12:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: (1) План, Поручение (предписание) территориального отдела № 7 от 18.01.2022

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Год, код образца (пробы), индекс: 22.1254 .8

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
дата получения образца для испытаний 24.01.2022 12:00					
Год, код образца (пробы): 22. 1254					
дата начала испытаний 24.01.2022 12:10 дата окончания проведения испытаний 27.01.2022 09:00					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)° С	КОЕ/мл	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО проводившего исследования: Усова С. Г., фельдшер-лаборант					

Выводы/Заключение о соответствии показателей установленным нормам:

Проба № 1254 "Вода питьевая системы централизованного водоснабжения (распределительная сеть)" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Ф.И.О., лица, ответственного за оформление протокола:


 Николаева А. А., помощник врача по общей гигиене

Мероприятие по контролю № 03220041000100704879 от 14.01.2022


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольно (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5,
тел/факс (3012) 41-65-76, 43-70-15
e-mail: cgebur@mail.ru
ИНН 0323121958, КПП 032301001
Фактический адрес: 671200, Республика Бурятия,
Кабанский район, с. Кабанск, пер. Больничный, дом № 1
тел/факс (30138) 40-3-91, 40-6-27

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ/Заместитель


(подпись)
26 января 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1252 от 26 января 2022 г.

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** 671200 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Кабанском районе
- 2. Юридический адрес заявителя:** Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, ул.Октябрьская, 2.
Фактический адрес заявителя: Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, ул.Октябрьская, 2.
Контактные данные заявителя:8(30138)40391
- 3. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая системы централизованного водоснабжения (распределительная сеть)
- 4. Место отбора:**МАДОУ "Детский сад "Успех"
Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, пер. Октябрьский, 83 А
- 5. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 24.01.2022 11:05
Ф.И.О., должность: Николаева А. А., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: автотранспортом в термоконтейнере с хладоэлементами
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.01.2022 12:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."
- 6. Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: (1) План, Поручение (предписание) территориального отдела № 7 от 18.01.2022
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 8. Год, код образца (пробы), индекс:** 22.1252 .8
- 9.. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ дата получения образца для испытаний 24.01.2022 12:00 Год, код образца (пробы): 22. 1252 дата начала испытаний 24.01.2022 12:10 дата окончания проведения испытаний 25.01.2022 12:10					
1	Enterococcus	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
ФИО проводившего исследования: Усова С. Г., фельдшер-лаборант					

Выводы/Заключение о соответствии показателей установленным нормам: Проба № 1252 "Вода питьевая системы централизованного водоснабжения (распределительная сеть)" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям

Ф.И.О., лица, ответственного за оформление протокола:

_____  Николаева А. А., помощник врача по общей гигиене

Мероприятие по контролю № 03220041000100704879 от 14.01.2022


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольно (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5,
тел/факс (3012) 41-65-76, 43-70-15
e-mail: cgebur@mail.ru
ИНН 0323121958, КПП 032301001
Фактический адрес: 671200, Республика Бурятия,
Кабанский район, с. Кабанск, пер. Больничный, дом № 1
тел/факс (30138) 40-3-91, 40-6-27
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.516360

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ/Заместитель

 / Новолодская М.В. /
(подпись)
27 января 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1247 от 27 января 2022 г.

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** 671200 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Кабанском районе
- 2. Юридический адрес заявителя:** Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, ул.Октябрьская, 2.
Фактический адрес заявителя: Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, ул.Октябрьская, 2.
Контактные данные заявителя:8(30138)40391
- 3. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая системы централизованного водоснабжения (распределительная сеть)
- 4. Место отбора:**МАДОУ "Детский сад "Успех"
Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, пер. Октябрьский, 83 А
- 5. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 24.01.2022 11:05
Ф.И.О., должность: Николаева А. А., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: автотранспортом в термоконтейнере с хладоэлементами
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.01.2022 12:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".
- 6. Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: (1) План, Поручение (предписание) территориального отдела № 7 от 18.01.2022
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 8. Год, код образца (пробы), индекс:** 22.1247 .8

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Анализатор жидкости «Эксперт-001-1»	6887	С-АВ/07-04-2021/55059627 от 07.04.2021	06.04.2022
2	Спектрофотометр КФК-3КМ	3КМ07159	С-АВ/18-112021/1130876 01 от 18.11.2021	17.11.2022

- 10. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ дата получения образца для испытаний 24.01.2022 12:30 Год, код образца (пробы): 22. 1247 дата начала испытаний 24.01.2022 13:10 дата окончания проведения испытаний 26.01.2022 15:07					
1	Вкус и привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 20° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Запах при 60° С	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус	4,8±1,4	не более 20	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,18±0,24	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО проводившего исследования: Жданович Е. А., лаборант Санитарно-гигиенические лаборатории					
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ дата получения образца для испытаний 24.01.2022 12:30 Год, код образца (пробы): 22. 1247 дата начала испытаний 24.01.2022 13:10 дата окончания проведения испытаний 26.01.2022 15:07					
1	Водородный показатель (рН)	ед.	6,2±0,2	6 - 9	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97
2	Железо (Fe)	мг/дм3	менее 0,1	не более 0,3	ГОСТ 4011-72
3	Жесткость общая	мг-экв/дм3	2,00±0,15	не более 7	ГОСТ 31954-2012
4	Нитраты (NO3)	мг/дм3	менее 0,1	не более 45	ГОСТ 33045-2014
5	Нитриты (NO2-)	мг/дм3	менее 0,003	не более 3	ГОСТ 33045-2014
6	Сульфаты (SO4 2-)	мг/дм3	9,7±1,9	не более 500	ГОСТ 31940-2012
7	Хлориды (Cl-)	мг/дм3	1,25±0,19	не более 350	ГОСТ 4245-72
ФИО проводившего исследования: Жданович Е. А., лаборант Санитарно-гигиенические лаборатории					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ дата получения образца для испытаний 24.01.2022 12:00 Год, код образца (пробы): 22. 1247 дата начала испытаний 24.01.2022 12:10 дата окончания проведения испытаний 27.01.2022 09:00					
1	E. coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
2	Колифаги	БОЕ/100 см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)° С	КОЕ/мл	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО проводившего исследования: Усова С. Г., фельдшер-лаборант					

Выводы/Заключение о соответствии показателей установленным нормам: Проба № 1247 "Вода питьевая системы централизованного водоснабжения (распределительная сеть)" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Ф.И.О., лица, ответственного за оформление протокола:

 Николаева А. А., помощник врача по общей гигиене

Мероприятие по контролю № 03220041000100704879 от 14.01.2022

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольно (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»


ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5,
тел/факс (3012) 41-65-76, 43-70-15
e-mail: cgebur@mail.ru
ИНН 0323121958, КПП 032301001

Фактический адрес: 671200, Республика Бурятия,
Кабанский район, с. Кабанск, пер. Больничный, дом № 1
тел/факс (30138) 40-3-91, 40-6-27
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.516360

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ/Заместитель

 / Новолодская М.В.
(подпись) / (ФИО)
25 января 2022 г. ИЛЦ
Лабораторный
центр
№10



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1311 от 25 января 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** 671200 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Кабанском районе

2. **Юридический адрес заявителя:** Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, ул.Октябрьская, 2.
Фактический адрес заявителя: Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, ул.Октябрьская, 2.
Контактные данные заявителя:8(30138)40391

3. **Наименование образца (объекта испытаний):** соль пищевая выварочная экстра. ООО "Руссоль"; дата изготовления: 05.11.2021; упаковка: полиэтиленовый пакет

4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Руссоль"
РОССИЯ, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул.Крупской, 60.
страна: РОССИЯ

5. **Место отбора:**МАДОУ "Детский сад "Успех"
Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, пер. Октябрьский, 83 А Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, пер. Октябрьский, 83 АМАДОУ "Детский сад "Успех"

6. **Информация об отборе:**

Дата и время отбора: 24.01.2022 10:50

Ф.И.О., должность: Николаева А. А., помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.01.2022 12:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям."

7. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: (1) План, Поручение (предписание) территориального отдела № 7 от 18.01.2022

8. **НД на продукцию:** -

9. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:**
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. **Год, код образца (пробы), индекс:** 22.1311

11. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о проверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные электронные СЕ 812-С	24725008	33939-07	С-АВ/01-11-2021/109533192 от 01.11.2021	31.10.2022

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
дата получения образца для испытаний 24.01.2022 12:00					
Год, код образца (пробы): 22. 1311					
дата начала испытаний 24.01.2022 12:30 дата окончания проведения испытаний 24.01.2022					
1	Йод	мг/г	0,033±0,006	0,025 - 0,055	
ФИО проводившего исследования: Турунцева Ю. Ю., лаборант Санитарно-гигиенические лаборатории					

Выводы/Заключение о соответствии показателей установленным нормам:

Данный образец, проба № 1311 "соль пищевая выварочная экстра. ООО "Руссольт"" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 3, п.9 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Ф.И.О., лица, ответственного за оформление протокола:



 Николаева А. А., помощник врача по общей гигиене

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5,
тел/факс (3012) 41-65-76, 43-70-15
e-mail: cgebur@mail.ru
ИНН 0323121958, КПП 032301001
Фактический адрес: 671200, Республика Бурятия,
Кабанский район, с. Кабанск, пер. Больничный, дом № 1
тел/факс (30138) 40-3-91, 40-6-27
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.516360

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ/Заместитель


(подпись) / Новолодская М.В.
25 января 2022 г. (ФИО)



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1317 от 25 января 2022 г.

- Наименование предприятия, организации (заявитель):** 671200 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Кабанском районе
- Юридический адрес заявителя:** Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, ул.Октябрьская, 2.
Фактический адрес заявителя: Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, ул.Октябрьская, 2.
Контактные данные заявителя:8(30138)40391
- Наименование образца (объекта испытаний):** Хлеб пшеничный высшего сорта; дата изготовления: 24.01.2022; объем партии: 4 булки; упаковка: полиэтиленовый пакет
- Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ИП Якушев Валерий Иванович
Республика Бурятия, Кабанский район, пгт Каменск, ул. Промышленная, 11
страна: РОССИЯ
- Место отбора:**МАДОУ "Детский сад "Успех"
Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, пер. Октябрьский, 83 А Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, пер. Октябрьский, 83 АМАДОУ "Детский сад "Успех"
- Информация об отборе:**
Дата и время отбора: 24.01.2022 10:50
Ф.И.О., должность: Николаева А. А., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: автотранспортом в термоконтейнере с хладоэлементами
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.01.2022 12:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям.".
- Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: (1) План, Поручение (предписание) территориального отдела № 7 от 18.01.2022
- НД на продукцию:** ГОСТ 31805-2018 "Изделия хлебобулочные из пшеничной хлебопекарной муки. Общие технические условия"
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:**
ГОСТ 26987-86 "Хлеб белый из пшеничной муки высшего, первого и второго сортов. Технические условия"
- Год, код образца (пробы), индекс:** 22.1317 .8

11. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термометр ртутный стеклянный ТТМ МП6	122	276-89	С-АВ/31-05-2021/67162669 от 31.05.2021	30.05.2024
2	Весы лабораторные электронные СЕ 812-С	24725008	33939-07	С-АВ/01-11-2021/109533192 от 01.11.2021	31.10.2022
3	Шкаф сушильный 2В-151	5884	-	1954/27 от 29.11.2021	28.11.2022

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
дата получения образца для испытаний 24.01.2022 12:00					
Год, код образца (пробы): 22. 1317					
дата начала испытаний 24.01.2022 13:20 дата окончания проведения испытаний 24.01.2022					
1	Влажность мякиша	%	42,2±1,4	не более 45	ГОСТ 21094-75
2	Кислотность мякиша	градус	3,7±0,5	не более 4	ГОСТ 5670-96
ФИО проводившего исследования: Турунцева Ю. Ю., лаборант Санитарно-гигиенические лаборатории					

Выводы/Заключение о соответствии показателей установленным нормам:

Данный образец, проба № 1317 "Хлеб пшеничный высшего сорта" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям ГОСТ 26987-86 "Хлеб белый из пшеничной муки высшего, первого и второго сортов. Технические условия"

Ф.И.О., лица, ответственного за оформление протокола:



 Николаева А. А., помощник врача по общей гигиене

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Спартак, дом № 5,
тел/факс (3012) 41-65-76, 43-70-15
e-mail: cgebur@mail.ru
ИНН 0323121958, КПП 032301001
Фактический адрес: 671200, Республика Бурятия,
Кабанский район, с. Кабанск, пер. Больничный, дом № 1
тел/факс (30138) 40-3-91, 40-6-27
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.516360

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ/Заместитель

 / Новолодская М.В. /
(подпись) (ФИО)
25 января 2022 г. М.П.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1315 от 25 января 2022 г.

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** 671200 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Кабанском районе
- 2. Юридический адрес заявителя:** Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, ул.Октябрьская, 2.
Фактический адрес заявителя: Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, ул.Октябрьская, 2.
Контактные данные заявителя:8(30138)40391
- 3. Наименование образца (объекта испытаний):** картофель; дата изготовления: урожай 2021 года; объем партии: 13 кг; упаковка: полиэтиленовый пакет
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ФГБУ "Опытная станция"Байкальская", молокозавод Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, ул. Совхозная 1
страна: РОССИЯ
- 5. Место отбора:**МАДОУ "Детский сад "Успех"
Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, пер. Октябрьский, 83 А Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, пер. Октябрьский, 83 АМАДОУ "Детский сад "Успех"
- 6. Информация об отборе:**
Дата и время отбора: 24.01.2022 10:50
Ф.И.О., должность: Николаева А. А., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: автотранспортом в термоконтейнере с хладоэлементами
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.01.2022 12:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям."
- 7. Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: (1) План, Поручение (предписание) территориального отдела № 7 от 18.01.2022
- 8. НД на продукцию:** -
- 9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:**
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
- 10. Год, код образца (пробы), индекс:** 22.1315 .8

11. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Анализатор жидкости «Эксперт-001-1»	6887	21068-01	С-АВ/07-04-2021/55059627 от 07.04.2021	06.04.2022

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
дата получения образца для испытаний 24.01.2022 12:00					
Год, код образца (пробы): 22. 1315					
дата начала испытаний 24.01.2022 14:00 дата окончания проведения испытаний 24.01.2022					
1	Нитраты	мг/кг	120±30	не более 250	МУ 5048-89
ФИО проводившего исследования: Турунцева Ю. Ю., лаборант Санитарно-гигиенические лаборатории					

Выводы/Заключение о соответствии показателей установленным нормам:

Данный образец, проба № 1315 "картофель" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Ф.И.О., лица, ответственного за оформление протокола:


 Николаева А. А., помощник врача по общей гигиене

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5,
тел/факс (3012) 41-65-76, 43-70-15
e-mail: cgebur@mail.ru
ИНН 0323121958, КПП 032301001
Фактический адрес: 671200, Республика Бурятия,
Кабанский район, с. Кабанск, пер. Больничный, дом № 1
тел/факс (30138) 40-3-91, 40-6-27
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.516360

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ/Заместитель

 / Новолодская М.В. /
(подпись)
25 января 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1139 от 25 января 2022 г.

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** 671200 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Кабанском районе
- 2. Юридический адрес заявителя:** Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, ул.Октябрьская, 2.
Фактический адрес заявителя: Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, ул.Октябрьская, 2.
Контактные данные заявителя:8(30138)40391
- 3. Наименование образца (объекта испытаний):** Компот из сухофруктов; дата изготовления: 24.01.2022 10:00; объем партии: 42 порции; упаковка: чистая посуда
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МАДОУ "Детский сад "Успех"
Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, пер. Октябрьский, 83 А
страна: РОССИЯ
- 5. Место отбора:**МАДОУ "Детский сад "Успех"
Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, пер. Октябрьский, 83 А Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, пер. Октябрьский, 83 АМАДОУ "Детский сад "Успех"
- 6. Информация об отборе:**
Дата и время отбора: 24.01.2022 10:50
Ф.И.О., должность: Николаева А. А., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.01.2022 12:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям."
- 7. Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: (1) План, договор № 7 от 18.01.2022
- 8. НД на продукцию:** технологическая карта приготовления блюд
- 9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:**
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 ""Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения""
- 10. Год, код образца (пробы), индекс:** 22.1139

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
дата получения образца для испытаний 24.01.2022 12:00					
Год, код образца (пробы): 22. 1139					
дата начала испытаний 24.01.2022 12:30 дата окончания проведения испытаний 24.01.2022					
1	Массовая доля аскорбиновой кислоты	мг/200г	49,6±2,1	45 - 50	ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84);
ФИО проводившего исследования: Турунцева Ю. Ю., лаборант Санитарно-гигиенические лаборатории					

Выводы/Заключение о соответствии показателей установленным нормам: проба № 1139 "Компот из сухофруктов" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

Ф.И.О., лица, ответственного за оформление протокола:


 Николаева А. А., помощник врача по общей гигиене

Мероприятие по контролю № 03220041000100704879 от 14.01.2022

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольно (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5,
тел/факс (3012) 41-65-76, 43-70-15
e-mail: cgebur@mail.ru

ИНН 0323121958, КПП 032301001

Фактический адрес: 671200, Республика Бурятия,
Кабанский район, с. Кабанск, пер. Больничный, дом № 1
тел/факс (30138) 40-3-91, 40-6-27

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.516360

УТВЕРЖДАЮ:**Руководитель ИЛЦ/Заместитель**

(подпись)
25 января 2022 г.

/ Новолодская М.В. /

(ФИО)
М.П.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ****№ 1314 от 25 января 2022 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): 671200 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Кабанском районе

2. Юридический адрес заявителя: Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, ул.Октябрьская, 2.
Фактический адрес заявителя: Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, ул.Октябрьская, 2.
Контактные данные заявителя:8(30138)40391

3. Наименование образца (объекта испытаний): капуста; дата изготовления: урожай 2021 года; объем партии: 13 кг; упаковка: полиэтиленовый пакет

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ФГБУ "Опытная станция"Байкальская", молокозавод^{*}
Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, ул. Совхозная 1
страна: РОССИЯ

5. Место отбора:МАДОУ "Детский сад "Успех"
Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, пер. Октябрьский, 83 А Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, пер. Октябрьский, 83 АМАДОУ "Детский сад "Успех"

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора: 24.01.2022 10:50

Ф.И.О., должность: Николаева А. А., помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: автотранспортом в термоконтейнере с хладозементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.01.2022 12:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям."

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: (1) План, Поручение (предписание) территориального отдела № 7 от 18.01.2022

8. НД на продукцию: -**9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:**

ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

10. Год, код образца (пробы), индекс: 22.1314 .8**11. Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о проверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Анализатор жидкости «Эксперт-001-1»	6887	21068-01	С-АВ/07-04-2021/55059627 от 07.04.2021	06.04.2022

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ дата получения образца для испытаний 24.01.2022 12:00 Год, код образца (пробы): 22. 1314 дата начала испытаний 24.01.2022 14:00 дата окончания проведения испытаний 24.01.2022					
1	Нитраты	мг/кг	411±100	не более 500	МУ 5048-89
ФИО проводившего исследования: Турунцева Ю. Ю., лаборант Санитарно-гигиенические лаборатории					

Выводы/Заключение о соответствии показателей установленным нормам:

Данный образец, проба № 1314 "капуста" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Ф.И.О., лица, ответственного за оформление протокола:

 Николаева А. А., помощник врача по общей гигиене

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5,
тел/факс (3012) 41-65-76, 43-70-15
e-mail: cgebur@mail.ru

ИНН 0323121958, КПП 032301001

Фактический адрес: 671200, Республика Бурятия,
Кабанский район, с. Кабанск, пер. Больничный, дом № 1
тел/факс (30138) 40-3-91, 40-6-27

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.516360

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ/Заместитель

(подпись)
31 января 2022 г.



ПРОТОКОЛ

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

№ П.1603 от 31 января 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Кабанском районе

2. **Юридический адрес заявителя:** 671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 2
Фактический адрес заявителя: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 2
Контактные данные заявителя: 8(30138)40391

3. **Наименование измерений:** Параметры микроклимата

4. **Место проведения измерений:** МАДОУ "Детский сад общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений развития воспитанников" "Успех" с.Кабанск" МО "Кабанский район" Республики Бурятия.
Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, пер. Октябрьский, 83 А МАДОУ "Детский сад общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений развития воспитанников" "Успех" с.Кабанск" МО "Кабанский район" Республики Бурятия.

5. **Дата и время измерений:** 26.01.2022 с 07:30 до 08:30

Ф.И.О., должность: Пестерев А. Н. помощник врача по общей гигиене

При измерениях присутствовал заведующая Фролова Татьяна Васильевна

6. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Прибор комбинированный ТКА-ПКМ 61	61032	С-АВ/22-04-2021/60827296 от 22.04.2021	21.04.2022	
2	Рулетка измерительная металлическая PR100/5	211	С-АВ/26-05-2021/66046159 от 26.05.2021	25.05.2022	
3	Термометр лабораторный электронный ЛТ-300	801821	С-ГХТ/27-08-2021/90715327 от 27.08.2021	26.08.2022	

7. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: (1) План, Поручение (предписание) территориального отдела № 7 от 18.01.2022

8. **НД, регламентирующие объем измерений и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. **НД на метод измерения:** ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

10. **Код измерений:** 22.1603 .8

Результаты измерений параметров микроклимата


№№ п/п	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Допустимая температура воздуха, °С		Относительная влажность воздуха, %		Скорость движения воздуха, м/с	
			измеренная	допустимая	измеренная	допустимая	измеренная	допустимая
МАДОУ "Детский сад "Успех" с.Кабанск"								
1	1 младшая группа "Пчёлки", игровая (в центре помещения).	0,1	21,6±0,0 6	21 - 24	46,8±2,7	40 - 60	менее 0,1	0,1
		0,4	21,6±0,0 6	21 - 24	46,8±2,7	40 - 60	менее 0,1	0,1
		1,7	21,6±0,0 6	21 - 24	46,8±2,7	40 - 60	менее 0,1	0,1
2	1 младшая группа "Пчёлки", игровая (0,5 м от наружной стены)	0,1	21,6±0,0 6	21 - 24	46,8±2,7	40 - 60	менее 0,1	0,1
		0,4	21,6±0,0 6	21 - 24	46,8±2,7	40 - 60	менее 0,1	0,1
		1,7	21,6±0,0 6	21 - 24	46,8±2,7	40 - 60	менее 0,1	0,1
3	2 младшая группа "Теремок", игровая (в центре помещения)	0,1	22,1±0,0 6	21 - 24	44,5±2,6	40 - 60	менее 0,1	0,1
		0,4	22,1±0,0 6	21 - 24	44,5±2,6	40 - 60	менее 0,1	0,1
		1,7	22,1±0,0 6	21 - 24	44,5±2,6	40 - 60	менее 0,1	0,1
4	2 младшая группа "Теремок", игровая (0,5 м от наружной стены)	0,1	22,1±0,0 6	21 - 24	44,5±2,6	40 - 60	менее 0,1	0,1
		0,4	22,1±0,0 6	21 - 24	44,5±2,6	40 - 60	менее 0,1	0,1
		1,7	22,1±0,0 6	21 - 24	44,5±2,6	40 - 60	менее 0,1	0,1
5	Средняя группа "Гномики", игровая (в центре помещения)	0,1	21,8±0,0 6	21 - 24	42,7±2,5	40 - 60	менее 0,1	0,1
		0,4	21,8±0,0 6	21 - 24	42,7±2,5	40 - 60	менее 0,1	0,1
		1,7	21,8±0,0 6	21 - 24	42,7±2,5	40 - 60	менее 0,1	0,1
6	Средняя группа "Гномики", игровая (0,5 м от наружной стены)	0,1	21,8±0,0 6	21 - 24	42,7±2,5	40 - 60	менее 0,1	0,1
		0,4	21,8±0,0 6	21 - 24	42,7±2,5	40 - 60	менее 0,1	0,1
		1,7	21,8±0,0 6	21 - 24	42,7±2,5	40 - 60	менее 0,1	0,1
7	Старшая группа "Солнышко", игровая (в центре помещения)	0,1	22,1±0,0 6	21 - 24	48,3±2,8	40 - 60	менее 0,1	0,1
		0,4	22,1±0,0 6	21 - 24	48,3±2,8	40 - 60	менее 0,1	0,1
		1,7	22,1±0,0 6	21 - 24	48,3±2,8	40 - 60	менее 0,1	0,1
8	Старшая группа "Солнышко", игровая (0,5 м от наружной стены)	0,1	22,1±0,0 6	21 - 24	48,3±2,8	40 - 60	менее 0,1	0,1
		0,4	22,1±0,0 6	21 - 24	48,3±2,8	40 - 60	менее 0,1	0,1
		1,7	22,1±0,0 6	21 - 24	48,3±2,8	40 - 60	менее 0,1	0,1

Выводы/Заключение о соответствии показателей установленным нормам:

В результате проведенных измерений установлено:

измеренные показатели соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Ф.И.О., лица, ответственного за оформление протокола:

 Пестерев А. Н. помощник врача по общей гигиене

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР


Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5,
тел/факс (3012) 41-65-76, 43-70-15
e-mail: cgebur@mail.ru
ИНН 0323121958, КПП 032301001

Фактический адрес: 671200, Республика Бурятия,
Кабанский район, с. Кабанск, пер. Больничный, дом № 1
тел/факс (30138) 40-3-91, 40-6-27

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.516360

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ/Заместитель

 / Новолодская М.В. /
(подпись) / (ФИО)
31 января 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

№ П.1725 от 31 января 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Кабанском районе

2. Юридический адрес заявителя: 671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 2
Фактический адрес заявителя: 671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 2
Контактные данные заявителя: 8(30138)40391

3. Наименование измерений: Измерения световой среды

4. Место проведения измерений: МАДОУ "Детский сад общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений развития воспитанников" "Успех" с.Кабанск" МО "Кабанский район" Республики Бурятия.

Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, пер. Октябрьский, 83 А МАДОУ "Детский сад общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений развития воспитанников" "Успех" с.Кабанск" МО "Кабанский район" Республики Бурятия.

5. Дата и время измерений: 26.01.2022 с 07:30 до 08:30

Ф.И.О., должность: Пестерев А. Н. помощник врача по общей гигиене

При измерениях присутствовал заведующая Фролова Татьяна Васильевна

6. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Мультиметр цифровой АРРА61	77451354	С-АВ/30-06-2021/74046598 от 30.06.2021	29.06.2022	
2	Прибор комбинированный ТКА-ПКМ 61	61032	С-АВ/22-04-2021/60827296 от 22.04.2021	21.04.2022	
3	Рулетка измерительная металлическая PR100/5	211	С-АВ/26-05-2021/66046159 от 26.05.2021	25.05.2022	
4	Термометр лабораторный электронный ЛТ-300	801821	С-ГХТ/27-08-2021/90715327 от 27.08.2021	26.08.2022	

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: (1) План, Поручение (предписание) территориального отдела № 7 от 18.01.2022

Условия проведения измерений:

температура воздуха -17 °С;

8. НД, регламентирующие объем измерений и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. НД на метод измерения: ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности, МУК 4.3.2812-10 Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест.

10. Код измерений: 22.1725 .8

Результаты измерений параметров световой среды

№№ п/п	Место проведения измерений	Плоскость	Вид ламп	Показатель	Ед. измерения	Результат измерений	Величина допустимого уровня
МАДОУ "Детский сад "Успех" с.Кабанск"							
1	1 младшая группа "Пчёлки", игровая (в центре помещения).	Г-0,0	светодиодные лампы	Искусственное освещение при общем освещении	лк	540±50	не менее 400
2	2 младшая группа "Теремок", игровая (в центре помещения)	Г-0,0	светодиодные лампы	Искусственное освещение при общем освещении	лк	610±56	не менее 400
3	Средняя группа "Гномики", игровая (в центре помещения)	Г-0,0	светодиодные лампы	Искусственное освещение при общем освещении	лк	620±57	не менее 400
4	Старшая группа "Солнышко", игровая (в центре помещения)	Г-0,0	светодиодные лампы	Искусственное освещение при общем освещении	лк	540±50	не менее 400
5	1 младшая группа "Пчёлки", игровая, рабочее место воспитателя	Г-0,8	светодиодные лампы	Освещенность общая	лк	520±48	не менее 300
6	2 младшая группа "Теремок", игровая, рабочее место воспитателя	Г-0,8	светодиодные лампы	Освещенность общая	лк	450±42	не менее 300
7	Средняя группа "Гномики", игровая, рабочее место воспитателя	Г-0,8	светодиодные лампы	Освещенность общая	лк	470±43	не менее 300
8	Старшая группа "Солнышко", игровая, рабочее место воспитателя	Г-0,8	светодиодные лампы	Освещенность общая	лк	510±47	не менее 300

Напряжение сети: до начала измерений 220 В; по окончании измерений 220 В.

Выводы/Заключение о соответствии показателей установленным нормам:

В результате проведенных измерений установлено:

измеренные показатели соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Ф.И.О., лица, ответственного за оформление протокола:


 _____ Пестерев А. Н. помощник врача по общей гигиене

Мероприятие по контролю № 03220041000100704879 от 14.01.2022

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольно (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. QR-код

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5,
тел/факс (3012) 41-65-76, 43-70-15
e-mail: egebur@mail.ru

ИНН 0323121958, КПП 032301001

Фактический адрес: 671200, Республика Бурятия,
Кабанский район, с. Кабанск, пер. Больничный, дом № 1
тел/факс (30138) 40-3-91, 40-6-27

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.516360

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ/Заместитель



(подпись)
31 января 2022 г.



/ Новолодская М.В. /

(ФИО)

М.П.

Испытательный
лабораторный
центр
№10

**ПРОТОКОЛ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИЗМЕРЕНИЯ**

№ П.1734 от 31 января 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Кабанском районе

2. Юридический адрес заявителя: 671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 2
Фактический адрес заявителя: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 2
Контактные данные заявителя: 8(30138)40391

3. Наименование измерений: ПЭВМ. Напряженность электростатического и электрического полей, плотность магнитного потока ЭМП

4. Сведения о проверяемом лице:

Наименование: МАДОУ "Детский сад общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений развития воспитанников "Успех" с.Кабанск" МО "Кабанский район" Республики Бурятия.

5. Юридический адрес: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, пер. Октябрьский, 83 А

6. Место отбора: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, пер. Октябрьский, 83 А

7. Информация об измерениях:

Дата и время измерений: 26.01.2022 с 08:30 до 09:00

Ф.И.О., должность: Пестерев А. Н. помощник врача по общей гигиене

Измерения проведены специалистами, допущенными к работе на спецоборудовании, использованию технических приборов

При измерениях присутствовала заведующая Фролова Татьяна Васильевна

8. Средства измерений:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-МЕТР-АТ-002	353908	-	С-СЕ/07-09-2021/92443543 от 07.09.2021	06.09.2022	
2	Рулетка измерительная металлическая PR100/5	211	-	С-АВ/26-05-2021/66046159 от 26.05.2021	25.05.2022	

9. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: (1) План, Поручение (предписание) территориального отдела № 7 от 18.01.2022

Условия проведения измерений:

10. НД, устанавливающие требования к объекту измерений:

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы.(ред. от 21.06.2016)"

11. НД на метод измерения: СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах

Результаты измерений

№ п/п	Место проведения измерений, тип монитора	Расстояние от экрана, м	Высота от пола, м	Напряженность электрического поля, В/м				Напряженность магнитного поля, нТл			
				5 Гц-2 кГц		2 кГц-400 кГц		5 Гц-2 кГц		2 кГц-400 кГц	
				измеренная	ПДУ	измеренная	ПДУ	измеренная	ПДУ	измеренная	ПДУ
МАДОУ "Детский сад "Успех" с.Кабанск"											
1	Кабинет заведующей; монитор "Packard bell", системный блок	0.5	0,5	8	25	0,8	2,5	80	250	8	25
		0.5	1,0	8	25	0,8	2,5	80	250	8	25
		0.5	1,4	8	25	0,8	2,5	80	250	8	25
2	Старшая группа "Солнышко"; монитор "Packard bell", системный блок	0.5	0,5	8	25	0,8	2,5	80	250	8	25
		0.5	1,0	8	25	0,8	2,5	80	250	8	25
		0.5	1,4	8	25	0,8	2,5	80	250	8	25

Заключение о соответствии показателей установленным нормам:

В результате проведенных измерений установлено:

измеренные показатели соответствуют требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы. (ред. от 21.06.2016)"

Ф.И.О., должность специалиста, ответственного за оформление протокола:



 Пестерев А. Н. помощник врача по общей гигиене _

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5,
тел/факс (3012) 41-65-76, 43-70-15
e-mail: cgebur@mail.ru
ИНН 0323121958, КПП 032301001
Фактический адрес: 671200, Республика Бурятия,
Кабанский район, с. Кабанск, пер. Больничный, дом № 1
тел/факс (30138) 40-3-91, 40-6-27
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.516360

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ/Заместитель

 / Новолодская М.В. /
(подпись)
31 декабря 2022 г.



ПРОТОКОЛ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
№ П.1737 от 31 января 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Кабанском районе

2. Юридический адрес заявителя: 671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 2
Фактический адрес заявителя: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 2
Контактные данные заявителя: 8(30138)40391

3. Наименование измерений: МЭД гамма-излучения в помещении

4. Наименование объекта, его адрес: МАДОУ "Детский сад общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений развития воспитанников" "Успех" с.Кабанск" МО "Кабанский район" Республики Бурятия.

Назначение объекта: Общественное здание
Состояние объекта: Обследование эксплуатируемого здания

5. Дата и время обследования: 26.01.2022 с 09:00 до 09:30
Измерения проводил: Пестерев А. Н. помощник врача по общей гигиене
При измерениях присутствовал заведующая Фролова Татьяна Васильевна

6. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Основная погрешность
1	Дозиметры мощности экспозиционной дозы широкодиапазонные носимые ДРГ-01Т1	7056	МА 0495233 от 01.09.2021	31.08.2022	
2	Рулетка измерительная металлическая PR100/5	211	С-АВ/26-05-2021/66046159 от 26.05.2021	25.05.2022	
3	Термометр лабораторный электронный ЛТ-300	801821	С-ГХТ/27-08-2021/90715327 от 27.08.2021	26.08.2022	

Примечание: поисковый радиометр использовался для проведения поисковой гамма-съемки объекта и прилегающей территории.

7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: (1) План, Поручение (предписание) территориального отдела № 7 от 18.01.2022
Условия проведения измерений:
температура воздуха -17 °С;

8. НД, регламентирующие объем измерений и их оценку:

9. НД на метод измерения: МУ 2.6.1.2398-08 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности, МУ 2.6.1.2838-11 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности

10. Код измерений: 22.1737 .8

Результаты измерений

Мощность дозы гамма-излучения на открытой местности

№ № п/п	Место измерения	Результат измерения H , мкЗв/ч	ΔH , мкЗв/ч
МАДОУ "Детский сад "Успех" с.Кабанск"			
1		0,104	0,024
2		0,126	0,013
3		0,114	0,012
4		0,124	0,01
5		0,121	0,016

Минимальное значение $H_0=0,104$ погрешность $\Delta H_0=0,024$


Мощность дозы гамма-излучения в помещениях здания

№ № п/п	Место измерения: этаж, № помещения	Показания поискового прибора, мкР/ч	Результат измерения H , мкЗв/ч	ΔH , мкЗв/ч	$H-H_0+\Delta H$, мкЗв/ч	Норматив, мкЗв/ч не более
МАДОУ "Детский сад "Успех" с.Кабанск"						
1	1 младшая группа, игровая		0,108	0,024		
2	1 младшая группа, игровая		0,125	0,01		
3	1 младшая группа, игровая		0,131	0,009		
4	1 младшая группа, игровая		0,129	0,009		
5	1 младшая группа, игровая		0,134	0,012		

Выводы/Заключение о соответствии показателей установленным нормам:

Мощность эффективной дозы (МЭД) гамма-излучения от природных радионуклидов в помещениях обследованного объекта не превышает мощность дозы на открытой местности более чем на 0,2 мкЗв/час, что соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99/2009), п.5.3.2.

Ф.И.О., лица, ответственного за оформление протокола:


 _____ Пестерев А. Н. помощник врача по общей гигиене

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5,
тел/факс (3012) 41-65-76, 43-70-15
e-mail: cgebur@mail.ru

ИНН 0323121958, КПП 032301001

Фактический адрес: 671200, Республика Бурятия,
Кабанский район, с. Кабанск, пер. Больничный, дом № 1
тел/факс (30138) 40-3-91, 40-6-27

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.516360

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ/Заместитель



/ Новолодская М.В.
(подпись)

31 января 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

№ П.1740 от 31 января 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Кабанском районе

2. Юридический адрес заявителя: 671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 2
Фактический адрес заявителя: 671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 2
Контактные данные заявителя: 8(3013)840391

3. Наименование измерений: Параметры микроклимата

4. Место проведения измерений: МАДОУ "Детский сад- общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений развития воспитанников "Успех" с.кабанск" МО "Кабанский район" Республики Бурятия.
Республика Бурятия, Кабанский район, с. Закалтус, ул. Клубная, 2А. МАДОУ "Детский сад общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений развития воспитанников "Успех" с.кабанск" МО "Кабанский район" Республики Бурятия.

5. Дата и время измерений: 26.01.2022 с 06:00 до 06:30

Ф.И.О., должность: Пестерев А. Н. помощник врача по общей гигиене
При измерениях присутствовал заведующая Фролова Татьяна Васильевна

6. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Прибор комбинированный ТКА-ПКМ 61	61032	С-АВ/22-04-2021/60827296 от 22.04.2021	21.04.2022	
2	Рулетка измерительная металлическая PR100/5	211	С-АВ/26-05-2021/66046159 от 26.05.2021	25.05.2022	
3	Термометр лабораторный электронный ЛТ-300	801821	С-ГХТ/27-08-2021/90715327 от 27.08.2021	26.08.2022	

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: (1) План, Поручение (предписание) территориального отдела № 7 от 18.01.2022

Метеоусловия:

температура воздуха -16°C; облачно

8. НД, регламентирующие объем измерений и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. НД на метод измерения: ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

10. Код измерений: 22.1740 .8

Результаты измерений параметров микроклимата

№№ п/п	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Показатель	Ед. измерения	Результат измерений	Величина допустимого уровня
МАДОУ "Детский сад "Успех" с.Кабанск"						
1	Разновозрастная группа "Звёздочки", игровая (в центре помещения)	0,1	Допустимая температура воздуха	°С	21,9±0,06	21 - 24
		0,4	Допустимая температура воздуха	°С	21,9±0,06	21 - 24
		1,7	Допустимая температура воздуха	°С	21,9±0,06	21 - 24
			Относительная влажность воздуха	%	46,2±2,7	40 - 60
		0,4	Относительная влажность воздуха	%	46,2±2,7	40 - 60
		0,1	Относительная влажность воздуха	%	46,2±2,7	40 - 60
			Скорость движения воздуха	м/с	менее 0,1	не более 0,1
		0,4	Скорость движения воздуха	м/с	менее 0,1	не более 0,1
		1,7	Скорость движения воздуха	м/с	менее 0,1	не более 0,1
2	Разновозрастная группа "Звёздочки", игровая (0,5 м от наружной стены)	0,1	Допустимая температура воздуха	°С	21,9±0,06	21 - 24
		0,4	Допустимая температура воздуха	°С	21,9±0,06	21 - 24
		1,7	Допустимая температура воздуха	°С	21,9±0,06	21 - 24
			Относительная влажность воздуха	%	46,2±2,7	40 - 60
		0,4	Относительная влажность воздуха	%	46,2±2,7	40 - 60
		0,1	Относительная влажность воздуха	%	46,2±2,7	40 - 60
			Скорость движения воздуха	м/с	менее 0,1	не более 0,1
		0,4	Скорость движения воздуха	м/с	менее 0,1	не более 0,1
		1,7	Скорость движения воздуха	м/с	менее 0,1	не более 0,1

Выводы/Заключение о соответствии показателей установленным нормам:

В результате проведенных измерений установлено:

измеренные показатели соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Ф.И.О., лица, ответственного за оформление протокола:


 Пестерев А. Н. помощник врача по общей гигиене

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5,
тел/факс (3012) 41-65-76, 43-70-15
e-mail: cgebur@mail.ru
ИНН 0323121958, КПП 032301001

Фактический адрес: 671200, Республика Бурятия,
Кабанский район, с. Кабанск, пер. Больничный, дом № 1
тел/факс (30138) 40-3-91, 40-6-27
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.516360

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ/Заместитель

(подпись)

31 января 2022 г.



ПРОТОКОЛ

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

№ П.1741 от 31 января 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Кабанском районе

2. Юридический адрес заявителя: 671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 2
Фактический адрес заявителя: 671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 2
Контактные данные заявителя: 8(30138)40391

3. Наименование измерений: Измерения световой среды

4. Место проведения измерений: МАДОУ "Детский сад общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений развития воспитанников "Успех" с.кабанск" МО "Кабанский район" Республики Бурятия.
Республика Бурятия, Кабанский район, с. Закалтус, ул. Клубная, 2А. МАДОУ "Детский сад общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений развития воспитанников "Успех" с.кабанск" МО "Кабанский район" Республики Бурятия.

5. Дата и время измерений: 26.01.2022 с 06:00 до 06:30

Ф.И.О., должность: Пестерев А. Н. помощник врача по общей гигиене

При измерениях присутствовал заведующая Фролова Татьяна Васильевна

6. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Мультиметр цифровой АРРА61	77451354	С-АВ/30-06-2021/74046598 от 30.06.2021	29.06.2022	
2	Прибор комбинированный ТКА-ПКМ 61	61032	С-АВ/22-04-2021/60827296 от 22.04.2021	21.04.2022	
3	Рулетка измерительная металлическая PR100/5	211	С-АВ/26-05-2021/66046159 от 26.05.2021	25.05.2022	

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: (1) План, Поручение (предписание) территориального отдела № 7 от 18.01.2022
Условия проведения измерений:

8. НД, регламентирующие объем измерений и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. НД на метод измерения: ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности, МУК 4.3.2812-10 Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест.

10. Код измерений: 22.1741 .8

Результаты измерений параметров световой среды

№№ п/п	Место проведения измерений	Плоскость	Вид ламп	Показатель	Ед. измерения	Результат измерений	Величина допустимого уровня
МАДОУ "Детский сад "Успех" с.Кабанск"							
1	Разновозрастная группа "Звёздочки", игровая (в центре помещения)	Г-0,0	светодиодные лампы	Искусственное освещение при общем освещении	лк	630±58	не менее 400
2	Разновозрастная группа "Звёздочки", игровая, рабочее место воспитателя.	Г-0,8	светодиодные лампы	Освещенность общая	лк	460±42	не менее 300

Напряжение сети: до начала измерений 220 В; по окончании измерений 220 В.

Выводы/Заключение о соответствии показателей установленным нормам:

В результате проведенных измерений установлено:

измеренные показатели соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Ф.И.О., лица, ответственного за оформление протокола:



 _____ Пестерев А. Н. помощник врача по общей гигиене

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия»**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Спартака, дом № 5,
тел/факс (3012) 41-65-76, 43-70-15
e-mail: cgebur@mail.ru
ИНН 0323121958, КПП 032301001
Фактический адрес: 671200, Республика Бурятия,
Кабанский район, с. Кабанск, пер. Больничный, дом № 1
тел/факс (30138) 40-3-91, 40-6-27
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.516360

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ/Заместитель


(подпись) / Новолодская М.В. /
25 января 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1324 от 25 января 2022 г.

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** 671200 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Кабанском районе
- 2. Юридический адрес заявителя:** Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, ул.Октябрьская, 2.
Фактический адрес заявителя: Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, ул.Октябрьская, 2.
Контактные данные заявителя: 8(30138)40391
- 3. Наименование образца (объекта испытаний):** дезинфицирующее средство Дезинфицирующее средство Дез- хлор 0.03 %; дата изготовления: 24.01.2022; объем партии: 5 литров; упаковка: полиэтиленовый пакет
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МАДОУ "Детский сад "Успех"
Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, пер. Октябрьский, 83 А
страна: РОССИЯ
- 5. Место отбора:** МАДОУ "Детский сад "Успех"
Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, пер. Октябрьский, 83 А Республика Бурятия, Кабанский район, с.Кабанск, пер. Октябрьский, 83 А МАДОУ "Детский сад "Успех"
- 6. Информация об отборе:**
Дата и время отбора: 24.01.2022 11:00
Ф.И.О., должность: Николаева А. А., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: автотранспортом в термоконтейнере с хладоэлементами
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.01.2022 12:00
Проба отобрана в соответствии с Инструкцией № 2/2008 "По применению средства дезинфицирующего "Дез-хлор"".
- 7. Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: (1) План, Поручение (предписание) территориального отдела № 7 от 18.01.2022
- 8. НД на продукцию:** Инструкция по применению
- 9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:**
Инструкция № 2/2008 "По применению средства дезинфицирующего "Дез-хлор""
- 10. Год, код образца (пробы), индекс:** 22.1324 .8

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ дата получения образца для испытаний 24.01.2022 12:00 Год, код образца (пробы): 22. 1324 дата начала испытаний 24.01.2022 12:30 дата окончания проведения испытаний 24.01.2022					
1	Массовая доля активного хлора	%	0,0177	0,03 - 0,03	Руководство Р 4.2.2643-10
ФИО проводившего исследования: Турунцева Ю. Ю., лаборант Санитарно-гигиенические лаборатории					

Выводы/Заключение о соответствии показателей установленным нормам: проба № 1324 "Дезинфицирующее средство Дез- хлор 0.03 %" не соответствует требованиям Инструкции № 2/2008 "По применению средства дезинфицирующего "Дез-хлор"" по показателю Массовая доля активного хлора.

Ф.И.О., лица, ответственного за оформление протокола:

 Николаева А. А., помощник врача по общей гигиене