

**Нургуулийн урдахи
болбосоролой бээ дааһан эмхи
зургаан
«Хамтын хүгжэлтын түхэлэй
түрүү байлгын бэлүүлэгдэхэ
һурагшанарай хараа
хүгжөөлгэ» Хүүгэдэй сэсэрлиг
«Успех».
«Кабанскын аймаг» гэнэн
нютаг засагай байгууламжа
Буряад Улас**



**Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение
«Детский сад
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
одного или нескольких
направлений развития
воспитанников «Успех» с.
Кабанск»
МО «Кабанский район»
Республики Бурятия**

Р/с 0323464381624000020
Кор. Счет: 40102810545370000068
л/сч. 30026Э15090
БИК 018142016 ИНН 0309009658
ОКТМО 81624430
КПП 030901001
КБК -0000000000000000130
671200, Республика Бурятия, Кабанский
район, с. Кабанск,
пер. Октябрьский, 83 «А»
тел. 8 (30138)43 – 3- 86
е-mail: saduspekh@mail.ru
исх. № 122 от 31.10.2022 г.

Начальнику МКУ «УРО»
АМО «Кабанский район»
А.А. Власову

Уважаемый Андрей Анатольевич!

МАДОУ «Детский сад «Успех» с. Кабанск в ответ на Ваш запрос исх. № 963 от 27.10.2022 г. информирует о принятых мерах по обеспечению пожарной безопасности в учреждении:

- 1) По состоянию на 28.10.2022 г. проведены дополнительные противопожарные инструктажи, утвержденные приказом № 4-1/2021 от 23.01.2021 г. Проведено обучение с новыми сотрудниками. Проведение данного мероприятия подтверждено подписями сотрудников в журнале проведения инструктажей по противопожарной безопасности.
- 2) Учреждение в полном объеме обеспечено исправными первичными средствами пожаротушения, системой наружного противопожарного водоснабжения, отремонтированной системой противопожарной автоматики. Согласно договору система АПС обслуживается ООО «ЗЦАСЭТ».
- 3) По акту систематически проводится проверка электропроводки, электроустановки.
- 4) В июне 2021 года по договору с ООО «ПОЛЮС» проведены необходимые замеры сопротивления электропроводки. Очередные замеры планируются 18.06.2024 г.
- 5) Полностью соответствуют требованиям содержание путей эвакуации и эвакуационных выходов, не допускается наличие препятствий свободной эвакуации.
- 6) Использование отопительных приборов в холодное межсезонье допускается строго после проверки по акту.

7) Самоконтроль противопожарного состояния учреждения организуется в соответствии с формами проверочных листов, утвержденных приказом МЧС России от 17.02.2021 года № 88.

8) По вопросу устранения требований пожарной безопасности согласно срокам, установленным предписаниям органов государственного пожарного надзора, МАДОУ «Детский сад «Успех» с. Кабанск информирует, что согласно Распоряжению Главного Управления МЧС России по Республике Бурятия № 2 от «20» января 2021 года в рамках Федерального государственного пожарного надзора № 10001495160 в отношении детского сада проведена плановая выездная проверка. По результатам проведенной проверки получено предписание Об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности № 2/1/3 от «19» февраля 2021 года.

В части устранения нарушений выполнено следующее:

- В части исполнения п. 8 предписания заведен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
- По п. 7 приобретены знаки «Курение и пользование открытым огнем запрещено» в ООО «Рубин. Пожарный».
- В соответствии с п. 9 внесена запись в Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты о проведении испытания наружных пожарных лестниц.
- В части исполнения предписания по п.10 приобретен электрический фонарь для дежурного сторожа, приобретен комплект средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара. Для хранения СИЗ оборудовано место хранения с закрепленным специальным знаком.
- Во исполнение п. 11 информация по проверке СИЗ внесена в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
- По п. 12 выполнены работы по установке противопожарной коробки .
- Во исполнение п. 13 найдена и утверждена специалистом ООО «ЗЦАСЭТ» техническая документация на действующую систему противопожарной защиты.
- В соответствии с п.14 разработан Порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров воздухопроводов от горючих отходов и отложений.
- Во исполнение п. 15 информация о наличии, периодичности и сроков перезарядки огнетушителей внесена в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
- Во исполнение п.19 приобретены знаки расположения огнетушителей, ручных пожарных извещателей, а также знаки направления движения.
- В части исполнения п. 20 предписания также в ООО «Рубин. Пожарный» приобретены знаки направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью.
- По п.22 светильник оборудован плафоном.
- В целях своевременного исполнения пп.1,6,16,17,21 заключен договор с ООО «ЗЦАСЭТ» на сумму 28 045, 03 руб. Работы выполнены в срок.

Таким образом, все пункты предписания Об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности № 2/1/3 от «19» февраля 2021 года кроме п.2,3,4,5 выполнены в срок и в полном объеме.

В соответствии с пп.2,3,4,5 предписания ширина эвакуационных выходов из помещений всех групповых ячеек не достигает 1,2 метров, что не соответствует выполнению части 3 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ, п.5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.

В рамках устранения нарушений в отношении эвакуационных выходов (расширение до 1,2 м) предприняты следующие мероприятия:

- После получения предписания № 2/1/3 ОНДПР Кабанского района от 19.02.2021 г. заведующим МАДОУ «Детский сад «Успех» с. Кабанск Фроловой Т.В. в МКУ «РУО» АМО «Кабанский район» была направлена информация исх. № 12 от 02.03.2021 г. с ходатайством об оказании помощи в решении вопроса расширения дверных проёмов.
- Направлено ходатайство исх. № 14 от 04.03.2021 г. в МКУ «УГИиЗО» АМО «Кабанский район». Ответ МКУ «УГИиЗО» исх. № 1324 получен 27.05. 2021 года.
- В адрес ОНДПР по Кабанскому району оформлено Возражение юридического лица (индивидуального предпринимателя) в отношении акта проверки органом государственного контроля (надзора)(органом муниципального контроля) и (или) выданного предписания Об устранении выявленного нарушения исх. № 15 от 05.03.2021 г.
- Возражение было отклонено, ссылаясь на то, что в декларации был указан капитальный ремонт за 2013 г. По данному вопросу предоставляем следующее разъяснение. В 2013 году в учреждении проходил текущий ремонт музыкального зала. В некоторых документах он был проставлен как «капитальный ремонт». Фролова Т.В. обратилась в бухгалтерию МКУ «РУО» с просьбой поднять архивные документы по проведению данного ремонта. В результате была поднята карточка счета за 2013 год, где движения средств отмечены «в рамках текущего ремонта». Ремонт в 2013 году проходил с целью восстановления работоспособности музыкального зала, конструктивные элементы не менялись, что является характеристикой именно текущего ремонта. Отсутствие капитального ремонта подтверждено ответом МКУ «УГИиЗО» исх. № 1324 от 27.05. 2021 год, а также справкой МКУ «РУО» № 553 от 25.06.2021 г.
- На имя начальника ОНДПР Кабанского района исх. № 18 от 25.03.2021 г. было направлено ходатайство о внесении изменений в Декларацию пожарной безопасности. Декларация утверждена № 81224830-ТО от 30.03.2021 г. После консультаций с экспертами ООО «ГосПожАудит» разработана декларация в новой редакции. По новым требованиям декларация утверждалась через Госуслуги.
- 28.05.2021 г. направлено Исковое заявление об отмене п.2,3,4,5 предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности 2/1/3 от 19.02.2021 г. Согласно Решению суда от 08.07.2021 г. (дело № 2а – 833/2021) исковое заявление оставлено без удовлетворения .
- Далее в адрес ОНДПР Кабанского района исх. № 60 от 08.07.2021 г. направлено Ходатайство о продлении срока исполнения предписания (см. Приложение № 16). В соответствии с ответом ОНДПР от 20.07.2021 г. в продлении срока исполнения предписаний отказано .
- Очередное ходатайство в МКУ «РУО» исх. № 61 08.07.2021 г. содержало в себе просьбу о содействии в проведении пожарного риска .
- В ответе МКУ «РУО» исх. № 708 от 06.08.2021 г. содержалась информация о том, что потребность в выделении ЛБО на устранение предписаний будет включена в проект бюджета на 2022 год .
- Далее заведующим МАДОУ «Детский сад «Успех» с. Кабанск были предприняты меры по поиску поставщика услуги на проведение оценки пожарного риска. В рамках выполнения данного мероприятия был установлен контакт с ООО «ПромПожАудит» г. Улан – Удэ. Минимальная требуемая сумма на проведение оценки пожарного риска составляла 60 000 руб. Цену для проведения оценки устанавливает расчетная организация. В адрес МКУ «РУО» направлен запрос исх.

№ 64 от 20.07.2021 г. об оказании помощи в прохождении процедуры оценки пожарного риска. В течение января - февраля 2022 года специалистами ООО «ПромПожАудит» г. Улан – Удэ проведено обследование 31 учреждения Кабанского района, дана консультация на предмет изучения пожарного риска. Фактически было выявлено, что во всех учреждениях Кабанского района пожарный риск превышает допустимые значения, установленные ФЗ – 123. На всех объектах состояние защиты и анализ пожарной опасности на предмет расчета оценки пожарного риска не представляется возможным .

- В дальнейшем предприняты шаги по установлению поставщиков услуг по разработке ПСД. Для решения данного вопроса нами установлен контакт с ООО «Бурятпромпроект». Получено коммерческое предложение на предварительную стоимость разработки проектно – сметной документации на расширение дверных проёмов эвакуационных выходов детского сада – 190 000 руб. Также установлен контакт с ООО «Альянс - проект». Коммерческое предложение составляет 80 000 руб. Перечисленные коммерческие предложения были переданы в экономический отдел МКУ «РУО» для включения стоимости проектно – сметной документации на расширение дверных проёмов в проект бюджета на 2022 год. В адрес МКУ «РУО» направлен запрос. В ответ получена информация МКУ «РУО» исх. № 920 от 30.09.2021 г. о включении в бюджет 2022 года необходимых затрат .
- В адрес МАДОУ «Детский сад «Успех» с. Кабанск со стороны МКУ «РУО» поступила информация исх. № 985 от 21.10.2021 г. о необходимости реализовать следующие этапы: - предпроектные проработки, обмерно – обследовательские работы; - получение исходных данных, разрешение на реконструкцию, согласований, создание концепций проекта, обоснование техник – экономических показателей; - обследование состояния всех конструкций, - подготовка проектной документации;- получение разрешения на строительство;- демонтаж;- реализация проектных решений;- ввод в строй.

Согласно информации МКУ «РУО» в течение 2021 году собраны коммерческие предложения только на проведение трех первых этапов – создание проектно – сметной документации. Минимальная стоимость данных работ на одно учреждение по состоянию на август 2021 года составляла от 80 000 до 160 000 рублей. Заявка со всех учреждений на включение в проект бюджета составила 3 230 000 рублей».

Денежные средства из местного бюджета на подготовку документов по факту не выделены.

- На основании Предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 102/3, выставленных судебных решений в адрес МКУ «РУО» Администрации МО «Кабанский район» исх. № 62 от 23.03.2022 год был направлен очередной запрос с просьбой о предоставлении официальных разъяснений о перспективе разрешения сложившейся проблемы .
- Кроме того данный вопрос исх. № 63 от 29.03.2022 г был направлен в Совет руководителей дошкольных образовательных организаций по вопросам дошкольного образования при Министерстве образования и науки Республики Бурятия для внесения в План работы Совета на 2022 год.
- Ввиду того, что вопрос остается очень сложным в разрешении, МКУ «РУО» АМО «Кабанский район» исх. № 358 от 04.04.2022 г. был направлен запрос к экспертам - в ФГБУ ВНИИПО МЧС России доктору технических наук Д.М. Гордиенко. Ответ ФГБУ ВНИИПО МЧС России исх. № ИВ-117-1902 13-4 от 11.05.2022 г. за

подписью начальника института Д.М. Гордиенко подтверждал нашу аргументацию.

В соответствии с ч.4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в случае, если положениями настоящего Федерального закона устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования .

- Несмотря на все представленные аргументы в суде, решением суда от 07.06.2022 года удовлетворен иск Прокуратуры об обязательстве учреждения выполнить требования в течение года со дня вступления решения суда в законную силу, об обязательстве АМО «Кабанский район» обеспечить финансирование мероприятий по устранению нарушений по расширению дверных проемов до 1,2 м.
- В июле 2022 г. установлен контакт с экспертной организацией – ИП Барский Игорь Михайлович, оформлен договор на оказание услуги по проведению экспертизы на предмет целесообразности расширения дверных проёмов по предписанию. Специалистами предоставлена экспертная оценка о возможности расширения дверных проёмов в здании МАДОУ «Детский сад «Успех» с. Кабанск.
- В Верховный Суд Республики Бурятия была подана апелляция на Решение Кабанского районного суда, окончательное заседание которого состоялось 03.10.2022 г. Несмотря на дополнительно представленное заключение, решение суда о требовании расширения дверных проёмов с 0,8 до 1,2 м осталось прежним. На настоящий момент решение суда в учреждение не поступило.

При вступлении в силу решения Верховного суда Республики Бурятия убедительно просим Вас оказать содействие в решении вопроса расширения дверных проемов во всех группах корпуса № 1 МАДОУ «Детский сад «Успех» с. Кабанск.

Заведующий

Т.В. Фролова

подписью начальника института Д.М. Гордиенко подтверждал нашу аргументацию.

В соответствии с ч.4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в случае, если положениями настоящего Федерального закона устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования.

- Несмотря на все представленные аргументы в суде, решением суда от 07.06.2022 года удовлетворен иск Прокуратуры об обязательстве учреждения выполнить требования в течение года со дня вступления решения суда в законную силу, об обязательстве АМО «Кабанский район» обеспечить финансирование мероприятий по устранению нарушений по расширению дверных проемов до 1,2 м.
- В июле 2022 г. установлен контакт с экспертной организацией – ИП Барский Игорь Михайлович, оформлен договор на оказание услуги по проведению экспертизы на предмет целесообразности расширения дверных проёмов по предписанию. Специалистами предоставлена экспертная оценка о возможности расширения дверных проёмов в здании МАДОУ «Детский сад «Успех» с. Кабанск.
- В Верховный Суд Республики Бурятия была подана апелляция на Решение Кабанского районного суда, окончательное заседание которого состоялось 03.10.2022 г. Несмотря на дополнительно представленное заключение, решение суда о требовании расширения дверных проёмов с 0,8 до 1,2 м осталось прежним. На настоящий момент решение суда в учреждение не поступило.

При вступлении в силу решения Верховного суда Республики Бурятия убедительно просим Вас оказать содействие в решении вопроса расширения дверных проемов во всех группах корпуса № 1 МАДОУ «Детский сад «Успех» с. Кабанск.



Т.В. Фролова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 239564588237167604692681941402602000088068307154

Владелец Фролова Татьяна Васильевна

Действителен с 21.09.2022 по 21.09.2023